

Werkafspraken

COVID vaccinatie bij mannen en vrouwen die een zwangerschap tot stand willen brengen

Naar aanleiding van het NVOG Standpunt <https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2021/01/Standpunt-Vaccinatie-tegen-COVID-19-random-zwangerschap-en-kraambed-def1-8-1-2021.pdf> (8-1-2021) en het ESHRE Standpunt <https://www.eshre.eu/Europe/Position-statements/COVID19/vaccination> (12-1-2021) zijn de gynaecologen van de pijler VPG tot de volgende werkspraak gekomen.

Op grond van de overwegingen die beschreven staan in beide standpunten adviseren we aan mannen en vrouwen die een fertiliteitsbehandeling (willen) starten en een vaccinatie tegen COVID nemen, om hun fertiliteitsbehandeling tot twee maanden na de laatste vaccinatie uit te stellen.

Afwegingen van paren kunnen zijn: bezorgdheid over het ontbreken van gegevens over de veiligheid van het vaccin waardoor paren van vaccinatie zouden kunnen afzien, of juist de afweging dat het risico van vaccinatie klein lijkt en de gezondheidswinst groot zou kunnen zijn waardoor paren kiezen voor vaccinatie.

Vrouwen die tot een risicogroep behoren wordt met nadruk geadviseerd zich wel te laten vaccineren.

Vrouwen en mannen die besluiten om zich te laten vaccineren maar ondanks counseling hun fertiliteitsbehandeling niet willen uitstellen, mogen behandeld worden.

Het is aan het paar zelf om te beslissen of zij een vaccinatie tegen COVID willen nemen. Als een paar na counseling besluit om zich niet te laten vaccineren mag hun fertiliteitsbehandeling desondanks doorgaan.

12-01-2021, Gynaecologen Pijler VPG, NVOG

Disclaimer: deze werkspraak is opgesteld op grond van de kennis die op het moment van schrijven voorhanden is. Wanneer er meer evidence komt kan de werkspraak aangepast worden.