

Gebruik van NGR SDB Groep (voorheen Reports) ngr.reports.nl



Voorbeeld inlog



Inloggen

Reports gebruikersnaam

ajvdveen

Reports wachtwoord (Wachtwoord vergeten)

.....

ZorgTTP gebruikersnaam

MartiniZiekenhuis

ZorgTTP wachtwoord (Wachtwoord vergeten)

•••••

Inloggen

Deze applicatie is alleen toegankelijk voor bevoegde gebruikers en ondersteunt de volgende web browsers.

- * Internet Explorer vanaf versie 11.
- * Google Chrome (meest recente versie).
- * Firefox (meest recente versie).

ngr.reports.nl

login

Dubbele verificatie via een Email token.



Patiënten 🔨 👘 Procedures

Marinus van der Ploeg 🍷

Ziekenhuis:Martini Ziekenhuis Groningen

Token aanvragen

Deze applicatie maakt als extra beveiliging gebruik van E-mail tokens. Om het browser token op deze PC (opnieuw) te activeren klikt u op 'Verzenden'. U ontvangt dan een E-mail met instructies.

Gebruiker:

(uitloggen)

E-mail adres:

ajvdveen@mzh.nl

Verzenden

Druk op verzenden. U ontvangt per mail een code ter verificatie.

Mail met token

Reports BV

(dit is een automatisch gegenereerd bericht)

Er is een token aangevraagd voor de gebruiker ajvdveen

Gebruik deze link om het token te activeren op deze PC en in te loggen of gebruik deze code 73753 die u kunt invoeren waar de token is aangevraagd.

Indien bovenstaande link niet opent in de browser waarmee u het token heeft aangevraagd, kopieer dan de onderstaande URL naar de adresbalk van de browser waarmee u het token heeft aangevraagd:

https://ngr.reports.nl/validate-token?token=8332669826009973c765896.281

Hulp nodig? Stuur een email naar de helpdesk!

Helpdesk SDB Groep voor NGR Reports: supportregistratie@sdbgroep.nl

ZorgTTP: servicedesk@zorgttp.nl

SDB Groep

telefoon algemeen: 088 - 38 88 300 telefoon support: 088 - 388 88 388

locatie Den Haag, Regelusweg 11 locatie IJsselstein, Lorentzlaan 3 locatie Born, Holtum-Noordweg 11



Openingsscherm





DATA INVOER Mesh, implantaten



Overzicht ingevoerde casus en zoeken in overzicht



Ziekenhuis	Patient ID	Geboortedatum	BSN	Procedure type	Operaties	\$ °
Martini Ziekenhuis Groningen		I.	Encrypted	III Mesh	1	<mark>2</mark> 🤇 💼

1 - 1 of 1 items < 1

Patiënt en gegevens toevoegen



Operatie toevoegen

nvog	Patiënten 🔻	Procedures	Marinus van der Ploeg 👻	Ziekenhuis:Mar	tini Ziekenhuis Groningen	
Patiënt toegevoegd					×	
Patient ID 040 Patient ID 040 Geboortedatum 05-1		Ziekenhuis	Martini Ziekenhuis Groningen	Aangemaakt Laatst aangepast	21-01-2021 15:35:36, @mzh.nl	
Operatie(s) (<i>geen</i>) Operatie toevoeg	gen				Operatie toevoegen ×	
Postoperatiev Bigcode			17-12-2020 İ İ		olicatie toevoegen	Klik op operatie
Opslaan						toevoegen
	Vul de meere Vul uv	e operat dere ope w BIG in	ie datum in (dit wordt eraties volgen). . Deze wordt door het	de index ing systeem ont	greep als er nog houden.	

U vult nu alle pre- en peroperatieve gegevens in, inclusief eventuele complicaties tijdens de ingreep.

Preoperatief

Lengte		168 cm	*	Gewicht	63 kg	
BMI		22	×	ASA score	1	0
* vul 'lengte' en	gewicht' vollee	dig in <u>of</u> enkel de E	3MI			
Pre-operatief P	op-Q					
Datum 27-	05-2020					
Aa 1		* ¥	HG	3	Ap	-2
Ba 10		*	PB	3	Вр	-3
C 2		×	TVL	8	D	A ¥
Cervix aanwezig 🗹						
Stresstest? 🖲 Ja 🤇	Nee					
Urineverlies bij onde	rzoek? 🖲 Ja 🔿	Nee				
		- 7 d	. O Mar			
Met of zonder redre	ssie van de prolap	s? @ Zonder rearess	le O Met redr	essie O Met en zonder redressie		
Voorgeschieder	115					
Heeft patiënte eerde	r een gynaecolog	ische operatie onderga	an?	● Ja ○ Nee		
Uterusextirpatie	o Ja	Nee				
Prolaps ingreep	🖲 Ja	O Nee				
In het compartiment nu ook weer een pro	waar 🖲 Ja laps	O Nee				

Extra patient informatie

I zonder Mesh ○ Mesh

🔾 Ja 🔘 Nee

Type operatie

Incontinentie chirurgie

U vult nu alle peroperatieve gegevens in: implantaat gegevens

Peroperatief I

Voeg het type implantaat toe					
Type operatie *	Sling incontinentie 🔹				
Fabrikant *	Altis				
Lotnummer *	7036647				
Referentie nummer					
Mesh voor Prolapse operatie	🔿 Ja 🖲 Nee				
Mesh voor Incontinentie operatie	◉ Ja ○ Nee				

Opslaan

Registreer minimaal type implantaat en Lotnummer. Bij meerdere implantaten (bijv. TVM + MUS) kunt u 2^{de} implantaat toevoegen.

Type Implantaat								
Overzicht type implantaten Graag willen wij u vragen deze gegevens zo volledig mogelijk in te voeren i.v.m. de volledigheid van de Landelijke implantaten registratie. Voeg implantaat toe								
Type operatie	Productnaam	Fabrikant	Lotnummer	Referentie nummer	Conversion	Incontinentie		
Sling incontinentie	Altis Altis	Colopast	7036647		undefined	Ja	Ō	

Voeg het type implantaat toe				
Type operatie *	Abdominale mesh 🔹			
Fabrikant *	ARTISYN® Y-Shaped 💌			
Lotnummer *	QHBBKHD0			
Referentie nummer				
Mesh voor Prolapse operatie	® Ja ⊖ Nee			
Prolaps operatie	O Primair 🖲 Recidief			
Mesh voor Incontinentie operatie	O Ja O Nee			

Opslaan

U vult nu alle peroperatieve gegevens in: eventuele complicaties (NVOG)

Peroperatief II

Per-op NVOG Complicatie Registratie		Per-op NVOG Compl	Per-op NVOG Complicatie Registratie				
Werd de operatie geconverteerd?	🔾 Ja 🖲 Nee	Werd de operatie geconverteerd?	® Ja ⊖ Nee				
Trad er peroperatief een	🔾 Ja 🖲 Nee	Naar welke route werd geconverteerd?	O Laparoscopisch O Vaginaal 🖲	Ø Open/Laparotomie			
complicatie op:		Trad er peroperatief een complicatie op?	® Ja ⊖ Nee				
		Bij een operatie met een im	plantaat: was de complicatie gerelateer	d aan het inbrengen van het implantaat?	⊖ Ja ® Nee		
		Bij een laparoscopie: was de	e complicatie gerelateerd aan de entree	techniek (bijv. insertie verresnaald of trocar)?	⊛ Ja O Nee		
		Geef hieronder aan welke o	omplicatie optrad, inclusief het niveau e	n de ernst. Desgewenst kunt u ook een korte omschrijvi	ng geven. Additionele informatie () onder de ዐ.		
		Infectie					
		🛛 Letsel 🚯	Blaas				
			Bloedvat(en)	letsel aorta	O Geen gezondheidsnadeel O Tiideliik nadeel herstel zonder (re)operatie		
					 Hjuelijk hadeel, herster zonder (rejoperatie Herstel na (re)operatie 		
					 (waarschijnlijk) blijvende schade/invaliditeit Sterfte 		
			🗆 Darmen				
			Ureter				
en peropera	tief		Urethra				
en zo ja, wel	ke.		Uterus				
			🗆 Vagina				
			C Zenuw				

Hier kunt u aangeven of er een per een complicatie is geweest en zo

U vult nu alle peroperatieve gegevens in: eventuele complicaties (ICS/IUGA)

Peroperatief III

Joint project of the International Continence Society and the International Urogynecological Association

† Native Tissue Calculator

Prosthesis/Graft Complication Classification Code: 5C T1S5

URL: http://www.ics.org/complication/5CT155

Category:	Division:
○1 - Vaginal: no epithelial separation Include prominence (e.g. due to wrinkling or folding), mesh fibre palpation or contraction (shrinkage)	OA - Small intrac (rectal or bowel) OB - Rectal iniur
 2 - Vaginal: smaller ≤ 1cm exposure 3 - Vaginal: larger >1cm exposure (or any extrusion) 4 - Urinary Tract Compromise or perforation. Including prosthesis (graft) perforation, fistula and calculus 	C - Bowel injur Small or Large bowel in OD - Abscess
 5 - Rectum or Bowel Compromise or perforation. Including prosthesis (graft) perforation and fistula 6 - Skin and / or musculoskeletal Complications including discharge pain lump or sinus tract formation 7 - Patient compromise Including hematoma or systemic compromise 	Pain: Unspecified A - Asymptoma b - Provoked p (during vaginal examin C - Pain during d - Pain during e - Spontaneou
Time: Sit Image: Time: Time: T1 - Intraoperative to 48 hours Time: T2 - 48 hours to 2 months Time:	e: SO ⁻ No site applicab S1 ⁻ Vaginal: area of

- OT3 2 months to 12 months
- OT4 over 12 months

 A - Small intraoperative defect (rectal or bowel)
 B - Rectal injury or compromise
 C - Bowel injury or compromise
 Small or Large bowel injury or compromise
 D - Abscess

Unspe	ecified
⊖a - Asy	mptomatic or no pain
Ob Pro	ovoked pain only
(during vag	ginal examination)
○C ⁻ Pai	n during sexual intercourse
Od - Pai	n during physical activities
Oe-Spo	ontaneous pain

SO - No site applicable SO - Vaginal: area of suture line S2 - Vaginal: away from area of suture line

- ○S3 Trochar passage (except intra-abdominal)
- ○S4 Other skin or musculoskeletal site

Bij een peroperatieve complicatie kunt u deze hier volgens de ICS/IUGA codering registreren. Als u op de link klikt, opent in een ander scherm de complicatie calculator voor implantaten. Hiermee is eenvoudig de code te herleiden. Bij een complicaties wordt gebruik van deze codering aanbevolen.

ICS/IUGA Complicatie Registratie Wilt u gebruik maken van Ja O Nee de ICS/IUGA complicatie codering voor implantaten. Onderstaande link kunt u gebruiken om de juiste codering te bepalen. Prosthesis/Graft Complication Classification Code Divisie Piin Anatomische lokatie Categorie Tijdspanne van Klinische diagnose 5 С S5 \sim geen/niet aesi 💙 T1 ~ \sim

U vult nu de postoperatieve gegevens in: "situatie toevoegen"



Hier moet u altijd verwijzen naar de index operatie. U wilt bijv. een PGI-I toevoegen na een MUS? Of u heeft een nieuwe ingreep verricht vanwege een complicatie na een MUS? Dan verwijst u naar de datum waarop de tape werd ingebracht. Hier vult u de datum in waar de situatie naar verwijst. Meestal zal dit de index operatie zijn. Maar het kan ook zijn dat u een complicatie van een re-operatie wilt toevoegen. Als er bijv. een explantatie op 1-10-2020 werd verricht na een SCP op 1-1-2020 (index operatie) en nu is sprake van een fistel. Dan vult u hier de datum van de explantatie in. Deze ingreep moet dan al wel ingevoerd zijn.

U vult nu alle postoperatieve gegevens in: eventuele complicaties, POPQ/stresstest en PGI-I



U vult nu alle postoperatieve gegevens in: eventuele complicaties (NVOG)

Postoperatief I

Post-op NVOG Complicatie Registratie	
Was postoperatief opname op de IC of medium care nodig?	® Ja ⊖ Nee
Was dit gerelateerd aan een complicatie van de index ingreep?	® Ja ⊖ Nee
ls patiente in de eerste 6 weken opnieuw opgenomen?	⊛ Ja O Nee
Was dit gerelateerd aan een complicatie van de index ingreep?	® Ja ⊖ Nee
Is patiente in de eerste 6 weken opnieuw geopereerd?	⊛ Ja O Nee
Was dit gerelateerd aan een complicatie van de index ingreep?	® Ja ⊖ Nee
Bij een operatie met een implantaat: was de complicatie gerelateerd aan het inbrengen van het implantaat?	⊛ Ja O Nee
U kunt straks nog de ICS/IUGA complicatie code voor implantaten invullen	
Bij een laparoscopie: was de complicatie gerelateerd aan de entreetechniek (bijv. insertie verresnaald of trocar)?	® Ja ⊖ Nee
Trad er postoperatief een complicatie op?	⊛ Ja O Nee

Hier kunt u aangeven hoe het postoperatief beloop is geweest (bijv. IC opname, heropname of re-OK). Ook kunt u hier registreren of er postoperatief een complicatie is geweest en zo ja, welke.

	O Op orgaanniveau	UWI	 Geen gezondheidsnadeel Tijdelijk nadeel, herstel zonder (re)operatie
	O Op systeemniveau		 Herstel na (re)operatie (waarschijnlijk) blijvende schade/invaliditei Sterfte
🖬 Letsel	Blaas	VVF	Geen gezondheidsnadeel Tijdelijk nadeel, herstel zonder (re)operatie Herstel na (re)operatie (waarschijnlijk) blijvende schade/invaliditei Sterfte
	Bloedvat(en) Darmen Ureter Urethra Uterus Vagina Zenuw		
Wonddefect			
(Na)bloedingen / Hematoma		Nabloeding	O Geen gezondheidsnadeel O Tijdelijk nadeel, herstel zonder (re)operatie

U vult nu alle postoperatieve gegevens in: eventuele complicaties (ICS/IUGA)

Postoperatief II

Prosthesis/Graft Complication Classific URL: <u>http://www.ics.org/complication</u>	* Native Tissue Calculator * Native Tissue Calculator
Category: 1 · Vaginal: no epithelial separation Include prominence (e.g. due to wrinkling or folding), mesh fibre palpation or contraction (shrinkage) 2 · Vaginal: smaller ≤ 1cm exposure 3 · Vaginal: larger >1cm exposure (or any extrusion) 4 · Urinary Tract Compromise or perforation. Including prosthesis (graft) perforation, fistula and calculus 	Division: A - Asymptomatic B - Symptomatic C - Infection D - Abscess
 5 - Rectum or Bowel Compromise or perforation. Including prosthesis (graft) perforation and fistula 6 - Skin and / or musculoskeletal Complications including discharge pain lump or sinus tract formation 7 - Patient compromise Including hematoma or systemic compromise 	Pain: OUnspecified b - Provoked pain only (during vaginal examination) C - Pain during sexual intercourse d - Pain during physical activities e - Spontaneous pain
Time: T1 - Intraoperative to 48 hours	0 - No site applicable

- ○T2 48 hours to 2 months
- T3 2 months to 12 months
- ⊖T4 · over 12 months

- S1 Vaginal: area of suture line
- ○S2 · Vaginal: away from area of suture line
- ○S3 Trochar passage (except intra-abdominal)
- ○S4 Other skin or musculoskeletal site
- ○S5 · Intra-abdominal

Bij een postoperatieve complicatie kunt u deze hier volgens de ICS/IUGA codering registreren. Als u op de link klikt, opent in een ander scherm de complicatie calculator voor implantaten. Hiermee is eenvoudig de code te herleiden. Bij een complicaties wordt gebruik van deze codering aanbevolen.

st-op IUGA Complicatie Registratie

Onderstaande link kunt u gebruiken om de juiste codering te bepalen.

Prosthesis/Graft Complication Classification Code

Categorie Divisie Pijn Tijdspanne van Klinische diagnose Anatomische lokatie 3 3 B c T3 S1

U vult nu alle postoperatieve gegevens in: objectieve uitkomst (POPQ, stresstest) en PGI-I

Postoperatief III

Post-operatief Pop-Q								
Datum 💌	20-01-2021	Ħ						
Aa	-2		Ba	-2	÷.	с	-7	÷
HG	3		PB	3	\$	TVL	8	*
Ap	-3		Вр	-3	÷	D	-8	÷.
Cervix aanwezig 🖾								
Stresstest? O Ja 🖲 Nee			Veel beter					
			Een beetje beter					
PGI-I			Geen verandering					
Datum			Veel slechter					
			Heel veel slechter					
PGI-I			Veel beter 🔹					

Klik op opslaan en u bent klaar





Dashboard



Overzicht Dashboard: Mesh



Overzicht Dashboard: Endoscopie



Hulp nodig? Stuur een email naar de helpdesk!

SDB Groep voor NGR Reports: supportregistratie@sdbgroep.nl SDB Groep Transistorstraat 7C etage 4 | 1322 CJ Almere Postbus 60096 | 1320 AB Almere +31 (0)88 020 86 00

ZorgTTP: <u>servicedesk@zorgttp.nl</u>





Bedankt voor je aandacht